




PRODEX[®]



Fabrication sur mesure



Datum / Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29 Fax: 032 481 29 69 e-mail:
info@torbel.ch

EQUERRE

Firma / Société :

Kontakt / Contact :

Ref. / Réf :


Frist / Délai :

Höhe/Hauteur H :
..... mm

Pos. P1 :
..... mm

Bewertung / Cote b :
..... mm

Innerdur./Diam. int. :
Ø mm



(I x e) :

30 x 4 40 x 6

35 x 5 50 x 6

40 x 5 50 x 8

Bohrun./Perçage :

Standart

Quadratloch/.....mm

Rundloch Ømm

Nicht geboh./Non percé

Modell oben links / unten rechts
Modèle haut gauche / bas droit

Art und Höhe der Köpfung/Type et hauteur de col : **Type d'équerre :**

- Flach
Noeud à plat
- Schwanenhals
Col de cygne
H :mm
D :mm
- Rechtwinkliger A
Col équerre A
H :mm (Mini 25 mm)
- Rechtwinkliger C
Col équerre C
H :mm (Mini 30 mm)

- In der Achse
Dans l'axe
- Umgekehrt
Col de cygne inversé
H :mm
D :mm
- Rechtwinkliger B
Col équerre B
H :mm (Mini 30 mm)

- Rechteckiges
Bout carré
- Rund (standard)
Bout arrondi
- Feston
Feston
- Feston "Type Alu"
(nur Querschnitt 35x4, 40x4 und 40x5)
Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement)
- Karpenschwanz
Queue de carpe
- Karpenschwanz + Dornen
Queue de carpe + épines
- Abgeflachtes Ende
Bout aplati
- Abgeflachtes Ende + Gehämmert
Bout aplati + martelé

- Gegenband/Contre-équi.**
- Menge :**
- Quantité :**
- Sens**
- Oben links / unten rechts
Haut gauche / bas droit
- Oben rechts / unten links
Haut droit / bas gauche

Aufputz / Sichtbare Seite umgekehrt
Pose en applique / Face visible inversée

Finish/Finition :

- Roh / Brut
- Schwarz / Noir R9005/30%
- Kataphorese / Cataphorèse
- Blau Verzinkt / Zingué blanc
- RAL /%
- Anderes/Autre :

Mengen / Quantité(s) :

Zusätzliche Info :
Infor. complémentaires :

.....

.....

.....

.....


Achtung! Ein Produktdatenblatt pro Artikel. / Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Date : / /

Société :
Contact :
Réf. commande :
Délai :

EQUERRE CHARNIERE



Hauteur H :
..... mm

Position P1 :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm

Section (l x e) :
 40 x 5 50 x 8
 40 x 6

Perçage :
 Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \sphericalangle mm
 Trous ronds Ø mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

- Nœud à plat
- Dans l'axe
- Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm
- Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm
- Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm)
- Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm)
- Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm)

FV : Face visible

Type de penture :

- Bout carré
- Bout arrondi
- Feston
- Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement)
- Queue de carpe
- Queue de carpe + épines
- Bout aplati
- Bout aplati + martelé

Contre-équerre :

Longueur 1 : mm
Longueur 2 : mm
Quantité :

Sens

- Haut gauche / bas droit
- Haut droit / bas gauche

Pose en applique / Face visible inversée

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/30% (Mat)
- Cataphorèse
- Zingué blanc
- Traitement de surface + Ral / %
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires ou options ferronnerie (p.22) :

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :


Délai :

Equerre de volet étampée (EQUERRE ACIER)

Hauteur H :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm



Section (l x e) :

- 30 x 4 40 x 6
 35 x 5 50 x 6
 40 x 5 50 x 8

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \square mm
 Trous ronds Ø mm
 Non percé

- Par défaut (Nombre de trous selon longueur)
 Entraxe mm (Si spécifique)
 Nombre de trous (Si spécifique)

Type et hauteur de col :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | |

FV : Face visible

Contre-équerre

Quantité :

Sens

- Haut gauche / bas droit
 Haut droit / bas gauche

**Pose en applique /
Face visible inversée**

Type d'équerre :

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bout carré |
| <input type="checkbox"/> | Bout arrondi |
| <input type="checkbox"/> | Feston |
| <input type="checkbox"/> | Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement) |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe + épines |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati + martelé |

Finition :

- Brut
 Laquage Noir R9005/30% (Mat)
 Cataphorèse
 Zingué blanc
 Traitement de surface + Ral / %
 Autre finition :

Quantité(s) :

**Informations complémentaires
ou options ferronnerie (p.22) :**

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :


Délai :

Équerre rivée

Hauteur H :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm







Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés mm
- Trous ronds Ø mm
- Non percé

Section (l x e) :

- 30 x 4 40 x 6
- 35 x 5 50 x 6
- 40 x 5 50 x 8

Type et hauteur de col :



FV : Face visible

Contre-équerre




Quantité :

**Pose en applique /
Face visible inversée**

Sens

- Haut gauche / bas droit
- Haut droit / bas gauche

Type d'équerre :



Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/30% (Mat)
- Cataphorèse
- Zingué blanc
- Traitement de surface + Ral / %
- Autre finition :

Quantité(s) :

**Informations complémentaires
ou options ferronnerie (p.22) :**

.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :

PENTURE

Perçage :

Par défaut (voir catalogue Prodex)


Trous carrés \square mm

Trous ronds \emptyset mm

Non percé

Diamètre intérieur :

\emptyset mm



Section (I x e) :

30 x 4 40 x 5

30 x 5 40 x 6

35 x 4 50 x 6

35 x 5 50 x 8

40 x 4

Type et hauteur de col :

Type de penture :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur :mm
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur :mm
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Cambré + col
H1 :mm
H2 :mm (Mini 25 mm)
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré inversé
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur :mm (Mini 25 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur :mm (Mini 30 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur :mm (Mini 30 mm) |

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Bout carré |
| <input type="checkbox"/> Bout arrondi |
| <input type="checkbox"/> Feston |
| <input type="checkbox"/> Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement) |
| <input type="checkbox"/> Queue de carpe |
| <input type="checkbox"/> Queue de carpe + épines |
| <input type="checkbox"/> Bout aplati |
| <input type="checkbox"/> Bout aplati + martelé |

Contre-penture :
Longueur :mm
Quantité :

Pose en applique /
Face visible inversée

FV : Face visible

Finition :

Brut

Laquage Noir R9005/30% (Mat)

Cataphorèse

Zingué blanc

Traitement de surface + Ral /%

Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires ou options ferronnerie (p.22) :

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.


PENTURE À CONGÉ

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \circ mm
- Non percé

Diamètre intérieur :

\emptyset mm













Section (l x e) :

- 30 x 4
- 30 x 5
- 35 x 4
- 35 x 5
- 40 x 4
- 40 x 5
- 40 x 6
- 50 x 6
- 50 x 8

Type et hauteur de col :

Type de penture :




FV : Face visible

Contre-penture :

Longueur 1 : mm
Longueur 2 : mm
Quantité :

Pose en applique / Face visible inversée



Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/30% (Mat)
- Cataphorèse
- Zingué blanc
- Traitement de surface + Ral / %
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires ou options ferronnerie (p.22) :

.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


PENTURE CHARNIERE ACIER

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \emptyset mm
- Non percé

Diamètre intérieur :

\emptyset mm



Section (l x e) :

- 30 x 4 35 x 5
- 40 x 5 40 x 6
- 50 x 6 50 x 8

Type et hauteur de col :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré
Hauteur : mm (Maxi 32 mm)
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Cambré + col
H1 : mm
H2 : mm (Mini 25 mm)
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré inversé
Hauteur : mm (Maxi 32 mm)
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |

FV : Face visible

Contre-penture :

Longueur 1 : mm
Longueur 2 : mm
Quantité :

**Pose en applique /
Face visible inversée**

Type de penture :

- Bout carré
- Bout arrondi
- Feston
- Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement)
- Queue de carpe
- Queue de carpe + épines
- Bout aplati
- Bout aplati + martelé

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/30% (Mat)
- Cataphorèse
- Zingué blanc
- Traitement de surface + Ral / %
- Autre finition :

Quantité(s) :

**Informations complémentaires
ou options ferronnerie (p.22) :**

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article. Fax: 04 93 91 78 17

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES Tel: 032 481 29 29 Fax:
032 481 29 69 e-mail: info@torbel.ch

Société :
Contact :
Réf. commande :
Délai :


TE

Hauteur H :
..... mm

Position P1 :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm



Section (l x e) :

30 x 4 40 x 6
 35 x 5 50 x 6
 40 x 5 50 x 8

Perçage :

Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \square mm
 Trous ronds \emptyset mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

Type de té :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | |

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bout carré |
| <input type="checkbox"/> | Bout arrondi |
| <input type="checkbox"/> | Feston |
| <input type="checkbox"/> | Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement) |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe + épines |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati + martelé |

Contre-té :
Quantité :

Pose en applique /
Face visible inversée

FV : Face visible

Finition :

Brut
 Laquage Noir R9005/30% (Mat)
 Cataphorèse
 Zingué blanc
 Traitement de surface + Ral / %
 Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires
ou options ferronnerie (p.22) :

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


FLAMME POUR VOLET RIVÉE (Té acier)

Hauteur H :
..... mm

Position P1 :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm



Section (l x e) :

30 x 4 40 x 6
 35 x 5 50 x 6
 40 x 5 50 x 8

Perçage :

Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \sphericalangle mm
 Trous ronds Ø mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

Type de té :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | |

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bout carré |
| <input type="checkbox"/> | Bout arrondi |
| <input type="checkbox"/> | Feston |
| <input type="checkbox"/> | Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement) |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe |
| <input type="checkbox"/> | Queue de carpe + épines |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati |
| <input type="checkbox"/> | Bout aplati + martelé |

Contre-té :
Quantité :

**Pose en applique /
Face visible inversée**

FV : Face visible

Finition :

- Brut
 Laquage Noir R9005/30% (Mat)
 Cataphorèse
 Zingué blanc
 Traitement de surface + Ral / %
 Autre finition :

Quantité(s) :

**Informations complémentaires
ou options ferronnerie (p.22) :**

.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


EQUERRE ALU

Hauteur H :
..... mm

Position P1 :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm



Section (l x e)
35x4 Impératif

Perçage :

Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés mm
 Trous ronds Ø mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | |

FV : Face visible

Type d'équerre :

- Bout carré
- Feston

Sens

- Haut gauche / bas droit
- Haut droit / bas gauche

Contre-équerre :

Quantité :

Pose en applique /

Face visible inversée

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/.....%
- Laquage Blanc R9016/.....%
- Laquage Blanc R9010/.....%
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires ou options ferronnerie (p.22) :

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.


EQUERRE REGLABLE RAINUREE ALU

Société :

Contact :

Réf. commande :



Délai :



Section (l x e)
35x4 Impératif

Modèle haut gauche/ bas droit

Type d'équerre :

-  Bout carré
-  Feston

Sens (rainuré que sur une face non réversible)

- Haut gauche / bas droit
- Haut droit / bas gauche

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/.....%
- Laquage Blanc R9016/.....%
- Laquage Blanc R9010/.....%
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
 2732 TAVANNES
 Tel: 032 481 29 29
 Fax: 032 481 29 69
 e-mail: info@torbel.ch

NŒUD ALU

FICHE PRODUIT

Date : / /

Société :

Contact :


Réf. commande :

Délai :

Longueur : mm

Diamètre intérieur :

∅..... mm













Section (l x e) :

39 x 4 39 x 5

Type et hauteur de col :

Type de nœud :



FV : Face visible

Pose en applique /
 Face visible inversée

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/.....%
- Laquage Blanc R9016/.....%
- Laquage Blanc R9010/.....%
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


PENTURE ALU

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \emptyset mm
- Non percé

Diamètre intérieur :

\emptyset mm













Section (l x e) :

- 39 x 4
- 40 x 6

Type et hauteur de col :

Type de penture :



Contre-penture :

Longueur :mm

Quantité :

Pose en applique / Face visible inversée

FV : Face visible

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/.....%
- Laquage Blanc R9016/.....%
- Laquage Blanc R9010/.....%
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Date : / /

Société :
Contact :
Réf. commande :
Délai :


TE ALU

Hauteur H :
(500 mm maxi)
 mm

Position P1 :
 mm

Cote b :
 mm

Diamètre intérieur :
 Ø mm










Section (l x e)
35x4 Impératif

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \emptyset mm
- Non percé

Type et hauteur de col :

Type de té :



Contre-té :

Pose en applique /
Face visible inversée

Quantité :

FV : Face visible

Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/.....%
- Laquage Blanc R9016/.....%
- Laquage Blanc R9010/.....%
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Date : / /


Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :

EQUERRE CHARNIERE INOX



Section (l x e) :
 35 x 4 40 x 5

Perçage :
 Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \sphericalangle mm
 Trous ronds \emptyset mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

- Nœud à plat
- Dans l'axe
- Col de cygne
Hauteur :mm
Déport :mm
- Col de cygne inversé
Hauteur :mm
Déport :mm
- Col équerre A
Hauteur :mm (Mini 25 mm)
- Col équerre B
Hauteur :mm (Mini 30 mm)
- Col équerre C
Hauteur :mm (Mini 30 mm)

FV : Face visible

Type de penture :

- Bout carré
- Bout arrondi
- Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement)
- Queue de carpe

Contre-équerre :

Longueur 1 :mm
Longueur 2 :mm
Quantité :

Sens

- Haut gauche / bas droit
- Haut droit / bas gauche

Pose en applique / Face visible inversée

Finition :

- Passivé
- Passivé brossé
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


EQUERRE INOX 316 L

Hauteur H :
..... mm

Position P1 :
..... mm

Cote b :
..... mm

Diamètre intérieur :
Ø mm



Section (l x e) :
 35 x 4 40 x 5

- Par défaut (Nombre de trous selon longueur)
- Entraxe mm (Si spécifique)
- Nombre de trous (Si spécifique)

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés mm
- Trous ronds Ø mm
- Non percé

Type et hauteur de col :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur : mm
Déport : mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur : mm
Déport : mm |
| <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur : mm (Mini 25 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur : mm (Mini 30 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur : mm (Mini 30 mm) | |

FV : Face visible

Type d'équerre :

- Bout carré
- Bout arrondi
- Feston
- Feston "type alu"

- Contre-équerre :** **Pose en applique /**
Quantité : **Face visible inversée**

- Sens**
- Haut gauche / bas droit
 - Haut droit / bas gauche

Finition :

- Passivé
- Passivé brossé
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....


Attention ! Une fiche produit par Article.

GOND INOX 316 L *(Cocher un seul produit)*

Gond à sceller 2 lames

Diamètre :

Ø..... mm



Longueur : mm


Section (l x e) :

35 x 4 40 x 5

Gond à patte

Diamètre :

Ø..... mm



Longueur : mm

Section (l x e) :

35 x 4 40 x 5

Finition :

Passivé

Passivé brossé

Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....
.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Société :

Contact :

Réf. commande :


Délai :

Gond sur plaque réversible

Section (l x e) :

30 x 4 40 x 4

50 x 6



Finition :

- Brut
- Laquage Noir R9005/30% (Mat)
- Cataphorèse
- Zingué Blanc
- Traitement de surface + Ral / %
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....
.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Société :

Contact :


Réf. commande :

Délai :

PENTURE CHARNIERE INOX

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \emptyset mm
- Non percé



Section (l x e) :

- 35 x 4
- 40 x 5





Diamètre intérieur :




\emptyset mm

- 1er trou :**
- Par défaut (70 mm)
 - Spécifiquemm

Type et hauteur de col :

Type de penture :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>  Nœud à plat | <input type="checkbox"/>  Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/>  Col de cygne
Hauteur :mm
Déport :mm | <input type="checkbox"/>  Col de cygne inversé
Hauteur :mm
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/>  Cambré
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/>  Cambré + col
H1 :mm
H2 :mm (Mini 25 mm)
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/>  Cambré inversé
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/>  Col équerre A
Hauteur :mm (Mini 25 mm) |
| <input type="checkbox"/>  Col équerre B
Hauteur :mm (Mini 30 mm) | <input type="checkbox"/>  Col équerre C
Hauteur :mm (Mini 30 mm) |

-  Bout carré
-  Bout arrondi
-  Feston "type alu"
(Section 35x4, 40x4 et 40x5 uniquement)
-  Queue de carpe

FV : Face visible

Contre-penture :

Longueur 1 :mm Quantité :

Longueur 2 :mm

**Pose en applique /
Face visible inversée**

Finition :

- Passivé
- Passivé brossé
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Date : / /

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :

PENTURE INOX 316 L

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
- Trous carrés \square mm
- Trous ronds \emptyset mm
- Non percé


Longueur : mm

Section (l x e) :

- 35 x 4
- 40 x 5

Diamètre intérieur :

\emptyset mm



Type et hauteur de col :

Type de penture :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nœud à plat | <input type="checkbox"/> Dans l'axe |
| <input type="checkbox"/> Col de cygne
Hauteur :mm
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Col de cygne inversé
Hauteur :mm
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Cambré inversé
Hauteur :mm (Maxi 32 mm)
Déport :mm |
| <input type="checkbox"/> Cambré + col
H1 :mm
H2 :mm (Mini 25 mm)
Déport :mm | <input type="checkbox"/> Col équerre A
Hauteur :mm (Mini 25 mm) |
| <input type="checkbox"/> Col équerre B
Hauteur :mm (Mini 30 mm) | <input type="checkbox"/> Col équerre C
Hauteur :mm (Mini 30 mm) |

- Bout carré
- Bout arrondi
- Feston "type alu"
- Queue de carpe
- Queue de carpe + épines

FV : Face visible

Contre-penture :

Pose en applique /

Longueur :mm

Face visible inversée

Quantité :

Finition :

- Passivé
- Passivé brossé
- Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

.....

.....

.....

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Date : / /

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :


TE INOX 316 L

Hauteur H :
 mm

Position P1 :
 mm

Cote b :
 mm

Diamètre intérieur :
 Ø mm



Section (l x e) :








- 35 x 4 40 x 5

Perçage :

- Par défaut (voir catalogue Prodex)
 Trous carrés \sphericalangle mm
 Trous ronds Ø mm
 Non percé

Type et hauteur de col :

Type de té :



Contre-té :

Quantité :

FV : Face visible

**Pose en applique /
 Face visible inversée**

Finition :

- Passivé
 Passivé brossé
 Autre finition :

Quantité(s) :

Informations complémentaires :

.....

Attention ! Une fiche produit par Article.

Chemin du Repos 9
2732 TAVANNES
Tel: 032 481 29 29
Fax: 032 481 29 69
e-mail: info@torbel.ch

Date :/...../.....

Société :

Contact :

Réf. commande :

Délai :

DESSINEZ VOTRE PRODUIT

Cotes à utiliser selon vos besoins :

Longueur

Largeur

Epaisseur

Diamètre intérieur

Hauteur de té ou d'équerre

Déport horizontal

Type et hauteur de col

Trous ronds

Trous carrés

Finition

Finition :

Brut

Laquage Noir R9005/30% (Mat)

Cataphorèse

Zingué Blanc

Traitement de surface + Ral/.....%

Autre finition :

Quantité(s) :

**Informations complémentaires
ou options ferronnerie :**

.....
.....
.....
.....

Attention ! Une fiche produit par Article.